

Touch Coffee

Ein Produkt der
Rancilio Group

TOUCH
COFFEE

FILL UP
YOUR CUP




EGRO

DEUTSCH



FILL UP YOUR CUP

Egro Touch Coffee ist der Kaffeevollautomat für Filterkaffee. Er liefert Kaffee von höchster Qualität, der von der Bohne bis zur Tasse zubereitet wird, und sorgt so auch langfristig für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit. Dank des 4-Trichter-Systems sind bis zu 4 verschiedene Kaffeesorten jederzeit verfügbar. Touch Coffee ist auch in einer Version mit integriertem Coffee Cooler erhältlich und damit ideal für alle Standorte, die Filterkaffee mit Eis anbieten. Touch Coffee wird für einen durchschnittlichen Verbrauch von 200 Tassen pro Tag empfohlen und erfüllt die Anforderungen von Selbstbedienungsrestaurants, Supermärkten, Tankstellen und Fast-Food-Lokalen.

EMPFOHLENE TAGESLEISTUNG

TOUCH COFFEE

x200

TASSEN PRO TAG

HIGHLIGHTS



1

KAFFEE

4 Bohnenbehälter

4 verschiedene Basiskaffees, die immer brühbereit sind.

Immer frisch, Tasse für Tasse

Frischer Filterkaffee direkt aus der Bohne gemahlen und nach Bedarf gebrüht, in allen Tassengrößen oder in Kannen von bis zu 1 Liter pro Zyklus.

2

NACHHALTIGKEIT

Power für Ihr Geschäft

Keine Kaffeeverschwendung mehr, kein abgestandener Kaffee in großen Kannen. Verbessern Sie Ihr Geschäft: Touch Coffee ist schneller als eine herkömmliche Filterkaffeemaschine und brüht nur das, was Sie verkaufen.

3

BENUTZER-OBERFLÄCHE

10" HD Touchscreen

Streichen, tippen und scrollen Sie mühelos durch das Menü. So einfach wie bei einem Smartphone, mit allen Präferenzen und Getränkeauswahlen immer zur Hand.

4

REINIGUNG

Pflegeleicht

Schnelle, einfache, geführte tägliche Reinigungs- und Spülzyklen.

SCHWEIZER KAFFEE- EOTECHNOLOGIE

Frischer Kaffee, mit allen Aromen und dem Geschmack Ihrer Lieblingsmischung, perfekt gemahlen und gebrüht, in wenigen Sekunden von der Bohne in die Tasse.

4 BOHNENBEHÄLTER

Das 4-Behälter-System bietet 4 verschiedene Basiskaffees, die immer brühbereit sind und bis zu 10 verschiedene Mischungen erzeugen können. Die Behälter haben ein Verschluss.

4x
1 kg / 2.2 lb

KAFFEEBEHÄLTER



LEISTUNG

Brühen Sie frischen Kaffee mit hoher Geschwindigkeit in verschiedenen Fassungsgrößen und programmieren Sie bis zu 1 l-Kannen in einem einzigen Zyklus.

x75

GETRÄNKE PRO STUNDE
(0.5 L / 16 OZ)

0.6 l /
20 oz.

TRINKFERTIGER KAFFEE
IN WENIGER ALS 70 SEK

1 l /
33.8 oz.

KAFFEEBOILER-VOLUMEN

VARIABLER PARALLELER BYPASS

Regelt genau die Wassermenge, die durch den gemahlene Kaffee fließt, und die Wassermenge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt des Extraktionszyklus aus dem parallelen Bypass fließt. Extrahiert nur das Beste aus jedem Kaffee, auch für XL-Getränke, und reduziert die Zubereitungszeit für alle Rezepte.

EDELSTAHL BRÜHEINHEIT

Die beheizte Brühgruppe aus Edelstahl, bekannt aus unserer "ONE" und "Next" verfügt über ein Fassungsvermögen von bis zu 22gramm.

FLACHE MÜHLEN AUS EDELSTAHL

Die hochpräzise, titanbeschichtete Mühle aus Edelstahl sorgt für ein gleichmäßiges Mahlgut und konsistente Grammatik.

54 mm

MÜHLEN-DURCHMESSER

KAFFEEAUSLAUF LINKE SEITE

Optional verfügt die Touch Coffee über einen Kannenauslauf auf der linken Seite.

WASSERLANZE

Die separate Wasserlanze ist ausziehbar, um allen Bedürfnissen des Bedieners gerecht zu werden. So kann während der Kaffeezubereitung Wasser ausgegeben werden.

SMART OBERFLÄCHE

TOUCHSCREEN OBERFLÄCHE


Zugang, Auswahl und Anpassung der Einstellungen so einfach wie auf Ihrem Smartphone - dank der intuitiven 10,1 Zoll-HD-Touchscreen-Oberfläche.

x10

DAS MENÜ IST IN 10 SPRACHEN ERHÄLTlich

MULTI-DRINK

Verlassen Sie sich auf die Schritt-für-Schritt-Anleitung der Multi-Drink-Software, um auf Tastendruck jedes gewünschte Rezept zu erstellen. Wählen Sie Ihre Lieblingsmischung oder einzelne Sorte, stellen Sie die Vorinfusionszeit ein und wählen Sie die gewünschte Kaffeestärke.



DREI ZUGANGSEBENEN

Egro Touch Coffee hat drei spezielle Menüs, um Baristas, Managern und Technikern die beste Benutzererfahrung zu bieten.

EASY SWITCH

Gestalten Sie verschiedene Menüs individuell und wechseln Sie schnell zwischen ihnen hin und her, um für jede Situation immer die perfekten Einstellungen zu haben.

QUEUE MODUS

Die angewählten Produkte werden in einer Warteschleife positioniert. Die Liste kann jederzeit aktualisiert werden, indem die Reihenfolge der Getränke geändert, Bestellungen storniert oder neue hinzugefügt werden.

ZÄHLER

Es stehen Zähler zur Verfügung, um die Anzahl der ausgegebenen Getränke und die Reinigungseinstellungen anzuzeigen.

MULTIMEDIA


Bilder oder Werbevideos können hochgeladen und während der Ausgabe angezeigt werden.

iBUTTON

Der iButton liefert zusätzliche Informationen zum ausgewählten Produkt, wie z.B. Nährwert und Ursprung des Kaffees.

SELF-SERVICE MODUS

Die Kunden können ohne Unterstützung des Personals jeweils ein Getränk selbst zubereiten.



DESIGN & ERGONOMIE



Egro Touch Coffee ist eine ergonomische Maschine mit einem eleganten und funktionellen Design, mit klaren und weichen Linien und einer kratzfesten Oberfläche. Der schwarze Aluminiumrahmen des Displays sowie die integrierten Module entsprechen dem modernen Look des Maschinengehäuses.

PLATZSPARENDES DESIGN

30cm / 12in

BREITE DER HAUPT EINHEIT

AUTOMATISCHER AUSLAUF

Der automatische Auslauf passt die Höhe der Tasse an das gewählte Getränk an. Er ist zur Reinigung leicht abnehmbar.



EDELSTAHLGITTER

In der Self-Service-Version: Das Edelmetallgitter ist leicht zu entfernen und zu reinigen und verfügt über zwei verschiedene Tassenpositionen, um sicherzustellen, dass jede Art von Tasse immer richtig unter dem Brühlauf platziert wird.

LED-LEUCHTEN

Maximaler Komfort durch LED-Leuchten im Arbeitsbereich.

TOUCH COFFEE MIT INTEGRIERTER COFFEE COOLER

Touch Coffee ist auch mit dem integrierten Coffee Cooler System erhältlich, das den Kaffee vor jeder Ausgabe automatisch von einer Temperatur von 88° auf unter 50°C abkühlt. Dieses innovative System wurde für die Zubereitung von kalten Kaffeegetränken mit Eis oder Eiscrème entwickelt. Es bewahrt die organoleptischen Eigenschaften des Kaffees und verhindert, dass die Eiswürfel in der Tasse schmelzen. Darüber hinaus garantiert es durch den Betrieb ohne externe Kühlaggregate auch erhebliche Energieeinsparungen.



ERGÄNZUNGEN

VORTEILE

Steigern Sie das Potenzial Ihrer Egro Touch mit optionalen Funktionen, die die Bedienung der Maschine noch einfacher machen.

GUM


Externer Behälter für Kaffeesatz.

TASSENWÄRMER

Externer Tassenwärmer mit einstellbarer Temperatur und drei beheizbaren Tablaren.

ZAHLUNGSSYSTEME

Genießen Sie höchste Flexibilität mit einer Reihe von Standard- und optionalen Zahlungssystemlösungen.



REINIGUNG UND WARTUNG



REINIGUNG

REINIGUNG

Durch die schnelle und einfache Reinigung können hohe Gesundheits- und Hygienestandards eingehalten werden..

SPÜLZYKLUS

Nach der letzten Getränkeabgabe startet zu einem voreingestellten Zeitpunkt automatisch ein Spülzyklus.



WARTUNG

LEICHTER ZUGANG ZU ALLEN KOMPONENTEN

Das bequeme Öffnen der Frontplatte und der schnelle Zugriff auf die wichtigsten internen Komponenten erleichtern einfache Wartungsarbeiten.



DURA BREW

Dura Brew ist ein hermetisches Verschlusssystem, das die Wartungseingriffe und demzufolge auch die Gesamtkosten reduziert.

- Egro patentierte Technologie


USB ANSCHLUSS

Touch Coffee verfügt über einen USB-Anschluss zur Übertragung technischer Daten und zum Hochladen von Bildern und Videos.

TOUCH COFFEE: TECHNISCHE DATEN


MASSE

FRONT-ANSICHT



300 mm / 11.8 in

SEITENANSICHT



575 mm / 22.6 in

770 mm / 30.3 in

TECHNISCHE DATEN

B x T x H

300 x 575 x 770 mm

11.8 x 22.6 x 30.3 in

GEWICHT

57 kg / 125.7 lb

STROMVERSORGUNG

220 – 240 V~, 50 - 60 Hz (3,1 kW)

WASSERANSCHLUSS

Festwasseranschluss

ENERGIEVERBRAUCH PRO TAG

1,772 kWh

SCHALLDRUCKPEGEL IM BETRIEB

< 70 db

BENUTZER- OBERFLÄCHE

TOUCH

10" HD touchscreen

FARBEN

● SCHWARZ

MERKMALE

	TOUCH COFFEE	TOUCH COFFEE MIT INTERGRIERTER COFFEE COOLER
KAFFEE		
22-g Brühkammer (BC22)	●	●
4 Bohnenbehälter	●	●
Coffee Cooler	—	●
Variabler paralleler Bypass	●	●
Kaffeeauslauf linke Seite	●	●
HEISSWASSER		
Heisswasserauslauf auf der Rechten Seite	●	●
ZUSÄTZLICHE OPTIONALS		
Automatischer Auslauf	●	●
Satzabwurf für Kaffeesatz unter Theke	●	●
Option Self (Set mit Schlössern, Tassenanschlag)	●	●
Schlösser-Set	●	●
Zahlungssystem	●	●
Connect (Telemetriesystem)	●	●
ERWEITERUNGEN		
GUM Externer Behälter für Kaffeesatz (unter der Maschine)	●	●
Tassenwärmer	●	●

CONNECT

POWER TO YOUR COFFEE BUSINESS

Connect ist eine leistungsstarke IoT-Lösung, die von der Rancilio Group entwickelt wurde, um alle wichtigen Daten zu erfassen und zu analysieren, die von einer einzelnen Kaffeemaschine oder einer gesamten Flotte erzeugt werden. Über ein anpassbares Dashboard mit Widgets, Tabellen und Grafiken bietet Connect ein sofort einsatzbereites digitales Toolkit, mit dem Sie wichtige Leistungsparameter in Echtzeit überwachen und Ihr gesamtes Kaffeegeschäft verbessern können.

RANCILIOGROUP.COM/CONNECT

VORTEILE



1

BENUTZERFREUNDLICHES DASHBOARD



2

EINFACHE VERWALTUNG DER FLOTTE



3


EFFIZIENZSTEIGERUNG BEIM SERVICE



4

STEIGERUNG DER GESCHÄFTSLEISTUNG

FUNKTIONSWEISE



 **RANCILIO**GROUP

rancioliogroup.com



an Ali Group company



The Spirit of Excellence