

Classe 7
DE-FR

7

 RANCILIO

Classe

7



Die quintessenz moderner Technologie

L'essence de la technologie

RANCILIO CLASSE 7

Absolute Zuverlässigkeit, elegante Linienführung, höchst innovative Funktionen – die neue Classe 7 auf den Punkt gebracht. Eine starke Persönlichkeit, die mit ihrem kundenspezifischen Konzept den Markt überzeugt.

EINE STARKE PERSÖNLICHKEIT

Erstklassige Materialien wie hochglanzpolierter Edelstahl in Kombination mit den Kunststoffen ABS und Nylon aus Spritzguss prägen den typischen, charakteristischen Stil der Classe 7.



Classe 7 USB 2 gr

RANCILIO CLASSE 7

Solidité absolue, aspect élancé, éléments très innovants : voici en quelques mots la nouvelle Classe 7. Un projet conçu dans le but de proposer au marché un produit au caractère fort spécifique à son segment.

UNA PERSONNALITÀ GAGNANTE

L'utilisation de matériaux de qualité comme l'acier brillant et l'ajout de composants thermoplastiques en ABS et nylon imprimés par injection confèrent à la Classe 7 un style unique et distinctif.





FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

Die USB-Technologie der High-Tech-Ausführung bietet die schnelle und exakte Steuerung der Maschinenfunktionen. Weißlicht-LEDs als Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds sorgen für höchste Ergonomie.

EINFACH UND GUT

Großflächige, mit Soft Touch Technologie Buttons und eine intuitive Grafik führen den Barista durch seinen Arbeitsalltag und unterstützen ihn bei jedem Handgriff.

NACHHALTIGKEIT

Der wärmeisolierte Boiler der Classe 7 sorgt für eine Energieeinsparung von bis zu 20 % Prozent im Stand-by-Modus, die automatische Ein/Aus-Funktion für bessere Umweltverträglichkeit.

SCHNELLER UND MÜHELOSER KUNDENDIENST

Einfache Wartung durch nach vorne abnehmbare Front-Abdeckung und Abtropfschale.

UNE TECHNOLOGIE AVANCÉE

The most high-tech version, fitted with USB technology, provides for fast and accurate management of the main machine settings. The keypad with icons backlit with white LED lights makes the machine highly ergonomic.

PRATIQUE ET SIMPLE

The broad keys with Soft Touch technology and clear graphics guide baristas through all their daily tasks, simplifying and lightening their workload.

GREEN ATTITUDE

The insulated boiler in the Classe 7 machine delivers energy saving in the order of 20% in stand-by mode. The automatic on/off function improves its eco-friendly performance.

ASSISTANCE CLIENTÈLE SIMPLE ET RAPIDE

Most maintenance operations can be done quite simply from the front of the machine just by removing the easy to handle drip tray or front panel.



Classe 7 USB 3 gr



Classe 7 S 3 gr



Damit der Barista auch feinsten italienischen Espresso zubereiten kann, werden kleine Tassen auf der ausziehbaren breiten Ablage im richtigen Abstand unter den Ausläufen platziert.

Le large plan amovible permet de distribuer l'expresso à l'italienne sur ce modèle également en plaçant les tasses à une distance correcte du groupe.

ABSOLUT VIELSEITIG

Erhältlich mit 2 oder 3 Brühgruppen, als vollautomatische oder halbautomatische Version, in Anthrazit-Grau (Anthracite-Black) oder Schneeweiß (Ice-White) – die Classe 7 bedient jeden Geschmack und jeden Anspruch.

Für Kaffeespezialitäten, die in großen Gläsern serviert werden, hat Rancilio LAB auch für diese Produktlinie die TALL-Version entwickelt. Auf der tiefer liegenden Abstellfläche haben Gläser oder Tassen mit einer Höhe von bis zu 14,5 cm Platz.



MAX CUP HEIGHT
14.5 cm / 5.7 in

UNE GAMME COMPLÈTE ET VERSATILE

La Classe 7, électronique ou semi-automatique, dotée de 2 à 3 groupes diffuseurs, noir anthracite ou blanc glace, est en mesure de répondre aux exigences de goût et du marché les plus variées.

Rancilio LAB a développé la version TALL aussi pour cette gamme de produit. L'abaissement du plan d'appui par rapport à la version standard permet ainsi d'accueillir des verres ayant jusqu'à 14.5 cm de hauteur.



Classe 7
USB Tall 2 gr



Classe 7
USB 2 gr

SOLUZIONI VAPORE

C-lever (Rancilio-Patent – optional für die Versionen USB und S), mit ergonomischem Spezialhebel sowie openstay – das Ventil wird geöffnet, der Dampfausstoß aktiviert – und open-close Funktion – Regulierung der Dampftintensität durch Hebelstellung.

iSteam (Rancilio Patent – optional für die USB Version) mit vollautomatischer Dampfzange verfügt über zwei Wahltasten: „Cappuccino“ zum Erhitzen und Aufschäumen der Milch, „Latte“ nur zum Erhitzen.

YouSteam (optional für die S-Version), manuelle Dampfzange mit zwei Funktionen: Zum Erhitzen der Milch und zum Erhitzen mit gleichzeitigem Aufschäumen der Milch.

Cool Touch (optional für die Versionen USB und S), wärmeisolierte Dampfzange zur Vermeidung von möglichen Verbrennungen bei hohen Betriebstemperaturen

SOLUTIONS VAPEUR

C-lever (Rancilio Patent - optionnel sur les versions USB et S) équipé d'un robinet de commande spécial au design ergonomique avec une fonction open-stay et open-close.

iSteam (Rancilio Patent - optionnel sur version USB), entièrement automatique, possède deux touches de sélection: le programme « Cappuccino », qui chauffe et monte le lait, et le programme « Lait », avec une unique fonction chauffante.

YouSteam (optionnel sur la version S) est équipé de deux modalités de distribution : la première possède une fonction chauffante, la deuxième chauffe tout en montant le lait simultanément.

Cool Touch (optionnel sur les versions USB et S), thermiquement isolé grâce à son double revêtement protecteur, permet d'éliminer les risques de contact accidentel dus aux hautes températures de fonctionnement.



Classe 7 USB Tall 3 gr



Farben / Couleurs:
Anthrazit-Grau / Schneeweiß
Noir anthracite / Blanc glace

CLASSE 7 USB

TECHNISCHE MERKMALE

Unabhängige Wärmetauscher
Elektrisches Heizsystem
Eingebaute Verdrängerpumpe
Manometer für Pumpendruck
Manometer für Boilerdruck
Elektronische Steuerung von Temperatur und Boilerdruck
Multifunktions-Bordcomputer mit Display und USB-Port
LED-Beleuchtung im Arbeitsbereich
LED-Beleuchtung an den Tastaturen der Brühgruppen

AUSSTATTUNG
1 Siebträger für Doppelbezüge pro Gruppe
1 Siebträger für Einfachbezüge
2 Dampfpflanzen, Heißwasserausgabe mit zeitgesteuerte Dosierung
Blindfilter
Verstellbare Füße

OPTIONEN
iSteam - Dampfpflanze mit programmierbarem Temperatursensor
C-Lever - Ergonomische Dampferzeugung
Cool Touch - Dampfpflanze
Adapter für Pads und Kapseln
Elektrischer Tassenwärmer

ZUBEHÖR
Wasserenthärter
Dosiermühlen

MATERIAL
Spiegelblank poliertem Edelstahl und ABS
Nylon Panels

FARBEN
Anthrazit-Grau
Schneeweiß

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Échangeurs de chaleur indépendants
Chauffage électrique
Pompe volumétrique incorporée
Manomètre contrôle pression pompe
Manomètre contrôle pression chaudière
Contrôle électronique température - pression chaudière
Ordinateur de bord multifonction avec Ecran et port USB
Lumières LED éclairage zone d'action
Lumières LED fonctionnelles sur les boutons des groupes

ÉQUIPEMENTS STANDARDS
1 porte-filtre pour deux cafés pour chaque groupe
1 porte-filtre pour un café
2 buses vapeur
1 chaude distributeur d'eau avec le temps de dosage programmable
Disques pour lavage
Pieds réglables

ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE
iSteam - buse vapeur avec capteur de température programmable
C-Lever - commande à vapeur ergonomique
Cool Touch - buse vapeur
Adaptateur dosettes et capsules
Chauffe-tasses électrique

ACCESSOIRES
Adoucisseur d'eau
Moulin doseur

MATÉRIAUX
Acier inox brillant miroir et ABS
Nylon panneaux

COULEURS
Noir anthracite
Blanc glace



CLASSE 7 USB 2GR

Abmessungen (L×P×A) - Dimensions (W×D×H) 770×540×520 mm	Gewicht - Poids 57 kg
Boilerleistung - Puissance chaudière 2700 W (120 V) - 4300 W	Boiler - Chaudière 11 l
Spannung - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenz - Fréquence 50/60 Hz

CLASSE 7 USB 3GR

Abmessungen (L×P×A) - Dimensions (W×D×H) 1010×540×520 mm	Gewicht - Poids 72 kg
Boilerleistung - Puissance chaudière 6000 W	Boiler - Chaudière 16 l
Spannung - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenz - Fréquence 50/60 Hz

STANDARD-FEATURES | CARACTÉRISTIQUES STANDARD

	EASY CLEAN		ABM.07
	HYDRO HUB		EASY FIX
	SOFT TOUCH		LED LIGHTS
	ERGO FILTER HOLDER		PLUG & BREW
	GRID SYSTEM		

ON DEMAND | SUR DEMANDE

	C-LEVER STEAM		I-STEAM
	CLOUD CONNECT		COOL TOUCH
	CUP WARMER		PODS & CUPS

Für Info über verfügbare Produktzertifizierungen besuchen Sie www.ranciliogroup.com
Pour plus d'informations concernant les certifications des produits, visitez www.ranciliogroup.com

CLASSE 7 USB TALL

TECHNISCHE MERKMALE

Unabhängige Wärmetauscher
Elektrisches Heizsystem
Eingebaute Verdrängerpumpe
Manometer für Pumpendruck
Manometer für Boilerdruck
Elektronische Steuerung von Temperatur und Boilerdruck
Multifunktions-Bordcomputer mit Display und USB-Port
LED-Beleuchtung im Arbeitsbereich
LED-Beleuchtung an den Tastaturen der Brühgruppen

AUSSTATTUNG
1 Siebträger für Doppelbezüge pro Gruppe
1 Siebträger für Einfachbezüge
2 Dampflinien, Heißwasserausgabe mit zeitgesteuerte Dosierung
Blindfilter
Verstellbare Füße

OPTIONEN
iSteam - Dampflanze mit programmierbarem Temperatursensor
C-Lever - Ergonomische Dampferzeugung
Cool Touch - Dampflanze
Adapter für Pads und Kapseln
Elektrischer Tassenwärmer

ZUBEHÖR
Wasserenthärter
Dosiermühlen

MATERIAL
Spiegelblank poliertem Edelstahl und ABS
Nylon Panels

FARBEN
Anthrazit-Grau
Schneeweiß

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Échangeurs de chaleur indépendants
Chauffage électrique
Pompe volumétrique incorporée
Manomètre contrôle pression pompe
Manomètre contrôle pression chaudière
Contrôle électronique température - pression chaudière
Ordinateur de bord multifonction avec écran et port USB
Lumières LED éclairage zone d'action
Lumières LED fonctionnelles sur les boutons des groupes


ÉQUIPEMENTS STANDARDS
1 porte-filtre pour deux cafés pour chaque groupe
1 porte-filtre pour un café
2 buses vapeur
1 chaude distributeur d'eau avec le temps de dosage programmable
Disques pour lavage
Pieds réglables

ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE
iSteam - buse vapeur avec capteur de température programmable
C-Lever - commande à vapeur ergonomique
Cool Touch - buse vapeur
Adaptateur dosettes et capsules
Chauffe-tasses électrique

ACCESSOIRES
Adoucisseur d'eau
Moulin doseur

MATÉRIAUX
Acier inox brillant miroir et ABS
Nylon panneaux

COULEURS
Noir anthracite
Blanc glace



CLASSE 7 USB 2GR TALL

 MAX CUP HEIGHT
14,5 cm / 5,7 in

Abmessungen (L×P×A) - Dimensions (W×D×H)
770×540×520 mm

Gewicht - Poids
57 kg

Boilerleistung - Puissance chaudière
2700 W (120 V) - 4300 W

Boiler - Chaudière
11 l

Spannung - Voltage
120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)

Frequenz - Fréquence
50/60 Hz

CLASSE 7 USB 3GR TALL

 MAX CUP HEIGHT
14,5 cm / 5,7 in

Abmessungen (L×P×A) - Dimensions (W×D×H)
1010×540×520 mm

Gewicht - Poids
72 kg


Boilerleistung - Puissance chaudière
6000 W

Boiler - Chaudière
16 l

Spannung - Voltage
220-240 V / 380-415 V (3N)

Frequenz - Fréquence
50/60 Hz

STANDARD-FEATURES | CARACTÉRISTIQUES STANDARD



ON DEMAND | SUR DEMANDE



Für Info über verfügbare Produktzertifizierungen besuchen Sie www.ranciliogroup.com
Pour plus d'informations concernant les certifications des produits, visitez www.ranciliogroup.com

CLASSE 7 S

TECHNISCHE MERKMALE

Unabhängige Wärmetauscher
Elektrisches Heizsystem
Eingebaute Verdrängerpumpe
Manometer für Pumpendruck
Manometer für Boilerdruck
Boilerdrucksteuerung mit Druckwächter
Multifunktions-Bordcomputer mit USB-Port
LED-Beleuchtung im Arbeitsbereich

AUSSTATTUNG

1 Siebträger für Doppelbezüge pro Gruppe
1 Siebträger für Einfachbezüge
2 Dampflinzen
Heißwasserausgabe
Blindfilter
Verstellbare Füße

OPTIONEN

C-Lever - Ergonomische Dampferzeugung
youSteam - Manuelle Dampflanze
Cool Touch - Dampflanze
Adapter für Pads und Kapseln
Elektrischer Tassenwärmer

ZUBEHÖR

Wasserenthärter
Dosiermühlen

MATERIAL

Spiegelblank poliertem Edelstahl und ABS
Nylon Panels

FARBEN

Anthrazit-Grau
Schneeweiß

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Échangeurs de chaleur indépendants

Chauffage électrique

Pompe volumétrique incorporée

Manomètre contrôle pression pompe

Manomètre contrôle pression chaudière

Contrôle pression chaudière avec pressostat

Ordinateur de bord multifonction avec port USB

Lumières LED éclairage zone d'action

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

1 porte-filtre pour deux cafés pour chaque groupe

1 porte-filtre pour un café

2 buses vapeur

1 chaude distributeur d'eau

Disques pour lavage

Pieds réglables

ÉQUIPEMENTS SUR DEMANDE

C-Lever - commande à vapeur ergonomique

youSteam - commande vapeur manuel

Cool Touch - buse vapeur

Adaptateur dosettes et capsules

Chauffe-tasses électrique

ACCESSOIRES

Adoucisseur d'eau

Moulin doseur

MATÉRIAUX


Acier inox brillant miroir et ABS

Nylon panneaux

COULEURS

Noir anthracite

Blanc glace




CLASSE 7 S 2GR

Abmessungen (L×P×A) - Dimensions (W×D×H) 770×540×520 mm	Gewicht - Poids 56 kg
Boilerleistung - Puissance chaudière 2700 W (120 V) - 4300 W	Boiler - Chaudière 11 l
Spannung - Voltage 120 V / 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenz - Fréquence 50/60 Hz

CLASSE 7 S 3GR

Dimensioni (L×P×A) - Dimensions (W×D×H) 1010×540×520 mm - 39.8×21.3×20.5 in	Gewicht - Poids 68 kg
Boilerleistung - Puissance chaudière 6000 W	Boiler - Chaudière 16 l
Spannung - Voltage 220-240 V / 380-415 V (3N)	Frequenz - Fréquence 50/60 Hz

STANDARD-FEATURES | CARACTÉRISTIQUES STANDARD



ON DEMAND | SUR DEMANDE



Für Info über verfügbare Produktzertifizierungen besuchen Sie www.ranciliogroup.com
Pour plus d'informations concernant les certifications des produits, visitez www.ranciliogroup.com

ANSPRECHPARTNER / CONTACTS

HEADQUARTERS, PRODUCTION PLANT AND R&D CENTERS

Rancilio Group S.p.A. con socio unico

Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) - Italy
Ph. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Egro Suisse AG

Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

WORLDWIDE BRANCH LOCATIONS

Spain

Rancilio Group España, S.A.
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª-Edificio Trade
08028 Barcelona - Spain
Ph. +34 902 884 275
Ph. +34 934 923 414
Fax +34 934 965 701
info-es@ranciliogroup.com

Portugal

Rancilio Group Portugal Lda
Rua José Vicente Gonçalves n°14-Armaz.-2
Parque Industrial do Seixal
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal
Lisboa - Portugal
Ph. +351 21 493 52 58

Rua Nova Urbanização do Cavaco 76
4470-264 Maia - Porto - Portugal
Ph. + 351 22 010 14 19
Fax + 351 22 010 14 20
info-pt@ranciliogroup.com

Germany

Rancilio Group Deutschland GmbH
Isenburg - Park
Schleussnerstr. 90
63263 Neu-Isenburg - Germany
Ph. +49 (0)6102 799030
info-de@ranciliogroup.com

Switzerland

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon - Switzerland
Ph. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
www.egrosuisse.ch

USA/Canada

Rancilio Group North America Inc.
1340 Internationale Parkway / Suite 200
Woodridge, IL 60517 - U.S.A.
Ph. +1 630 914 7900
Fax +1 630 914 7901
Toll Free: +1 877 726 2454
www.ranciliogroupna.com

www.ranciliogroup.com



www.facebook.com/RancilioGroup



[Rancilio Group Channel](#)



<https://instagram.com/ranciliogroup/>

RANCILIOGROUP

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence