Next

Un produit du
Rancilio Group

NEXT

YOUR NEXT COFFEE IS NOT THAT FAR

EGRO

FRANÇAIS

YOUR NEXT COFFEE IS NOT THAT FAR.

Egro Next est le nouveau challenge en matière de machines à café entièrement automatiques. Dotée d'un design ergonomique et élégant, Egro Next est intuitive, facile à utiliser et à nettoyer. Elle garantit des résultats d'une qualité supérieure pour tous les types de boissons à base de café, de lait et de poudre. Recommandée pour les emplacements avec une consommation quotidienne moyenne de 250 tasses de café, Egro Next a été conçue principalement pour les hôtels, les bureaux, les fast-foods, les commerces de proximité, les stations-service et les restaurants self-service. Elle est disponible en 3 versions : Pure Coffee, Quick Milk et Top Milk.

DISTRIBUTION QUOTIDIENNE RECOMMANDÉE :

PURE COFFEE & QUICK MILK:

x250

TASSES PAR JOUR

TOP MILK:

x300

TASSES PAR JOUR

CARACTÉRISTIQUES

1 CAFÉ

Technologie suisse de café
Des résultats d'une qualité supérieure pour chaque tasse, grâce à un groupe d'infusion en acier inoxydable équipé de la technologie Self-Adjusting Grinder et des chaudières distinctes pour le café et la vapeur.

2 LAIT

NMS+
Une mousse de lait à la consistance parfaite, personnalisée pour chaque boisson, même pendant les heures d'affluence.

3 INTERFACE

Écran tactile HD de 10"
Parcourez facilement le menu, sélectionnez et découvrez les différentes options. C'est aussi simple qu'utiliser votre smartphone : toutes vos préférences et vos sélections de boissons sont accessibles d'un geste.

Easy Switch
Personnalisez différents menus et passez rapidement du mode self-service pour le petit-déjeuner, au mode barista pour le déjeuner.

4 DESIGN

Conçue pour durer
Le groupe d'infusion en acier inoxydable et les composants haut de gamme en font une machine robuste, performante et résistante.

5 OPTIONS

Flexibilité totale pour chaque activité
Chaque élément est conçu pour créer une configuration sur mesure qui répond à toutes les exigences : Portfolio modulaire, flexibilité, améliorations, réfrigérateurs et système de paiement.

6 NETTOYAGE

Facile à nettoyer
Programme de nettoyage quotidien et cycles de rinçage.

TECHNOLOGIE SUISSE DE CAFÉ

UNITÉ D'INFUSION EN ACIER INOXYDABLE

L'unité d'infusion en acier inoxydable est disponible avec deux chambres d'infusion de différentes capacités : 18 g ou 22 g (en option). La dernière option permet de préparer des cafés américains extra-larges avec un seul cycle d'infusion.

MEULES PLATES EN ACIER INOXYDABLE

Les meules haute précision sont équipées de fraises en acier inoxydable avec revêtement en titane, afin de fournir une mouture uniforme pour un expresso de qualité supérieure.

54mm

DIAMÈTRE DES MEULES

TECHNOLOGIE DOUBLE CHAUDIÈRE

Deux chaudières distinctes pour la préparation du café et de la vapeur.

0.5 l /16.9 oz

CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE À CAFÉ

1.9 l /64.2 oz

CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE À VAPEUR

E SELF-ADJUSTING GRINDER

Le système Self-Adjusting Grinder (SAG) permet de maintenir et de corriger la dimension des particules en temps réel pendant la mouture, assurant une qualité identique pour chaque tasse.

1 kg/2.2 lb

CAPACITÉ DE CHAQUE TRÉMIE POUR GRAINS DE CAFÉ

- Technologie brevetée Egro



LAIT, EAU ET VAPEUR

LAIT

NMS+

Obtenez la température et la mousse de lait parfaite pour chaque boisson.

COLD MILK FOAM

Le système Cold Milk Foam (CMF) permet de préparer en mode automatique une mousse de lait froide parfaite pour chaque type de boisson. En outre, il est possible de sélectionner 3 niveaux de mousse différents grâce à l'écran tactile.

EAU

X-TEA

X-TEA offre différents niveaux de température de l'eau et des dosages programmables pour le thé ou les tisanes.

SORTIE D'EAU

La sortie d'eau séparée peut être allongée pour s'adapter aux exigences de l'utilisateur et peut fournir de l'eau pendant l'infusion du café.

VAPEUR

iSTEAM

iSteam communique avec l'interface tactile pour préparer automatiquement le lait à la bonne température et avec une mousse à la consistance parfaite.

BUSE VAPEUR COOL TOUCH

La buse vapeur cool touch peut être utilisée en toute sécurité et de manière confortable.

INTERFACE INTELLIGENTE

INTERFACE TACTILE

Accédez aux paramètres, sélectionnez-les et réglez-les aussi facilement que sur un smartphone, grâce à l'interface intuitive à écran tactile HD de 10,1".

x10

MENU DISPONIBLE
EN 10 LANGUES

MULTI-DRINK

Le logiciel Multi-Drink vous fournit des instructions étape par étape, pour créer facilement toutes les recettes que vous souhaitez en quelques gestes. Sélectionnez le mélange ou l'origine que vous préférez, choisissez l'intensité du café, définissez le temps d'infusion et ajoutez le lait ou les poudres de votre choix.

EASY SWITCH

Personnalisez différents menus et activez-les rapidement afin d'avoir la configuration parfaite pour chaque situation.

MULTIMÉDIA

Des images ou des vidéos promotionnelles peuvent être chargées et diffusées pendant l'infusion.

TROIS NIVEAUX D'ACCÈS

Egro Next dispose de trois menus spéciaux pour baristas, responsables et techniciens, afin de fournir la meilleure expérience utilisateur possible.

iBUTTON

L'iButton fournit des informations supplémentaires sur le produit sélectionné : valeurs nutritionnelles et provenance du café.

MODE FILE D'ATTENTE

Les produits sélectionnés sont placés en file d'attente. Il est possible d'actualiser la liste à tout moment en modifiant l'ordre des boissons, en les annulant ou en ajoutant des commandes.

MODE SELF-SERVICE

Les clients peuvent préparer leur boisson eux-mêmes, sans l'aide du personnel.

COMPTEURS

Les compteurs permettent d'afficher le nombre de boissons réalisées, les revenus générés et les paramètres de nettoyage.



DESIGN ET ERGONOMIE

Avec son revêtement en acier inoxydable poli, Egro Next est une machine élégante, ergonomique et performante, caractérisée par des lignes nettes et élancées et des surfaces résistantes aux rayures. Le cadre de l'écran en aluminium complète l'aspect moderne de la machine.

DESIGN COMPACT

30cm / 12in

LARGEUR DE L'UNITÉ PRINCIPALE

ÉCLAIRAGE LED

Un confort visuel optimal grâce à l'éclairage LED dans la zone de travail.

POSE-TASSES EN ACIER INOXYDABLE

En mode self-service, le pose-tasses en acier inoxydable est simple à retirer et à nettoyer. Il dispose de deux emplacements pour poser la tasse, afin de garantir que celle-ci est systématiquement placée sous le bec adéquat.

AUTOMATIC SPOUT

La sortie automatique permet d'adapter la hauteur de la tasse à la boisson sélectionnée. Le bloc de distribution est facile à retirer pour le nettoyage.

OPTIONS

AVANTAGES

Maximisez le potentiel de votre Egro Next avec des options qui augmentent vos possibilités et rendent l'utilisation de la machine encore plus facile.

x8

OPTIONS

EGRO NEXT TOP MILK

+ RÉFRIGÉRATEUR NEXT
+ MODULE POUDRES
+ CHAUFFE-TASSES

RÉFRIGÉRATEUR NEXT

Passez au niveau supérieur avec un réfrigérateur de 6,5 L, équipé du contrôle de niveau et permettant d'utiliser différents types de lait.

RÉFRIGÉRATEUR QUICK MILK

Réfrigérateur Quick Milk de 4 litres, élégant et pratique avec une porte en acier inoxydable brossé.

RÉFRIGÉRATEUR FUM

Le réfrigérateur FUM de 4 litres est placé juste en dessous de la machine afin d'optimiser l'espace.

E SMPU

Pour les unités de réfrigération externes placées sous le comptoir, Egro Next peut être équipée d'une unité de pompe à lait avec capteur de pression pour contrôler le niveau du lait.

● Technologie brevetée Egro

MODULE POUDRES

Proposez de nouvelles options à vos clients grâce à un module de poudres externe : sélectionnez les ingrédients qui seront ensuite mélangés, préparés et distribués de manière automatique.

2x
1 kg/2.2 lb

CAPACITÉ DES TRÉMIES À POUDRE

TEA BREWER

Savourez le goût du délicieux thé traditionnel préparé grâce au module Tea Brewer de nos machines à café professionnelles. La solution idéale pour préparer également le thé thaï et de nombreuses autres recettes.

CHAUFFE-TASSES

Chauffe-tasses externe avec niveau de température réglable et trois pose-tasses chauffants.

SYSTÈMES DE PAIEMENT

Profitez d'une flexibilité maximale avec une gamme de systèmes de paiement standard et en option.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

La rapidité et la simplicité de nettoyage permettent de respecter facilement des normes d'hygiène rigoureuses.

RINÇAGE DES CONDUITES DE LAIT

Une fonction standard de Next Top Milk est le rinçage à froid du circuit de lait, suivi par un soufflage d'air.

CYCLE DE RINÇAGE

Un cycle de rinçage démarre automatiquement à un moment prédéfini après la dernière distribution de boisson.

ACCÈS FACILE À TOUS LES COMPOSANTS

L'ouverture pratique du panneau avant et l'accès rapide aux principaux composants internes facilitent les opérations d'entretien.

DURA BREW

Dura Brew est un système de fermeture hermétique qui réduit au minimum l'entretien et par conséquent, les coûts d'utilisation de la machine.

PORT USB

Next est équipée d'un port USB permettant de transférer des données techniques, des images et des vidéos.

● Technologie brevetée Egro

CONNECT



SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRIE

Connect : un système de télémétrie permettant de régler à distance les paramètres, de consulter les statistiques et d'assurer un fonctionnement optimal.

L'ÈRE DE LA CONNEXION

Connect est le système de télémétrie qui permet à l'opérateur de contrôler, même à distance, toutes les activités d'une seule machine automatique ou de tout un parc de machines. Grâce à Connect, vous pouvez régler les paramètres de distribution de café, analyser les statistiques de consommation et lire les messages concernant l'assistance technique et l'entretien.

AVANTAGES

1 CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL

2 COÛTS DE SERVICE RÉDUITS

3 OPTIMISATION DES VENTES

4 MAINTENANCE PRÉVENTIVE

5 ENVIRONNEMENT CLOUD

6 ALERTES

7 TOUJOURS CONNECTÉ

8 STATISTIQUES DE CONSOMMATION

NEXT : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NEXT TOP MILK



OPTIONS DISPONIBLES :

+ RÉFRIGÉRATEUR NEXT
+ MODULE POUDRES
+ CHAUFFE-TASSES
+ TEA BREWER
+ GUM
+ RÉFRIGÉRATEUR FUM
+ SYSTÈMES DE PAIEMENT

NEXT PURE COFFEE



OPTIONS DISPONIBLES :

+ MODULE POUDRES
+ CHAUFFE-TASSES
+ TEA BREWER
+ GUM
+ SYSTÈMES DE PAIEMENTE

NEXT QUICK MILK



OPTIONS DISPONIBLES :

+ RÉFRIGÉRATEUR QUICK MILK
+ MODULE POUDRES
+ CHAUFFE-TASSES
+ TEA BREWER
+ GUM
+ RÉFRIGÉRATEUR FUM
+ SYSTÈMES DE PAIEMENTE

PERFORMANCES	DISTRIBUTION QUOTIDIENNE RECOMMANDÉE Pure Coffee, Quick Milk : 250 tasses par jour Top Milk : 300 tasses par jour NIVEAU SONORE PENDANT L'UTILISATION <70 db	
PANNEAU DE COMMANDE	INTERFACE Écran tactile LANGUES DISPONIBLES 10	NOMBRE DE BOISSONS PAR PAGE 16
CAFÉ	MOULIN Self-Adjusting Grinder (SAG) CHAMBRE D'INFUSION 18 gr CAPACITÉ DE LA TRÉMIE POUR GRAINS DE CAFÉ 1 kg / 2.2 lb each	
EAU	DISTRIBUTION Sortie d'eau chaude centrale	
DIMENSIONS DE L'UNITÉ PRINCIPALE	L × P × H 300 × 575 × 770 mm 11.8 × 22.6 × 30.3 in	POIDS 57 kg / 125.7 lb
PUISSANCE	PUISSANCE TOTALE 3.6 kW - 6 kW FRÉQUENCE 50-60 Hz	TENSION 1N 220-240V / 2N 380-415V
CHAUDIÈRE	CHAUDIÈRE À CAFÉ 0.5 l / 16.9 oz	CHAUDIÈRE À VAPEUR 1.9 l /64.2 oz
EN OPTION	+ Deuxième moulin (SAG) + By-pass tasse simple + By-pass tasse double + Automatic spout (uniquement avec Pure Coffee et Top Milk) + Chambre d'infusion de 22 g (BC22) + Bac de récupération du marc sous le meuble + Sortie d'eau chaude du côté droit + Lance vapeur cool touch + iSteam + Système de verrouillage + Indicateur de positionnement de tasse	

OPTIONS : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



FLEXIBILITÉ MAXIMALE



MODULE POUDRES	L × P × H 160 × 378 × 770 mm 6.3 × 14.9 × 30.3 in POIDS 13 kg / 28.1lb PUISSANCE 0.10 kw TENSION 220-240V 50/60Hz / 120V 60Hz	CHAUFFE-TASSES	L × P × H 365 x 455 x 580 mm 14.4 x 17.9 x 22.8 in POIDS 14 kg / 30.1lb PUISSANCE 0.42 kW TENSION 220-240V 50/60Hz
RÉFRIGÉRATEUR NEXT	L × P × H 300 × 365 × 580 mm 11.8 × 14.4 × 22.8 in POIDS 29 kg / 63.9lb PUISSANCE 0.10 kw CAPACITÉ 6.5 l TENSION 220-240V 50/60Hz / 120V 60Hz	RÉFRIGÉRATEUR FUM	L × P × H 315 × 600 × 203 mm 12.4 × 23.6 × 8 in POIDS 18.5 kg / 40 lb PUISSANCE 0.08 kw CAPACITÉ 4 l TENSION 220-240V 50/60Hz / 1N ~115V 60Hz
RÉFRIGÉRATEUR QUICK MILK	L × P × H 230 × 460 × 340 mm 9 × 18.1 × 13.4 in POIDS 14 kg / 30.1lb PUISSANCE 0.10 kw CAPACITÉ 4 l TENSION 220-240V 50/60Hz / 1N ~120V 60Hz	AUTRES	+ TEA BREWER + SYSTÈMES DE PAIEMENT

RANCILIOGROUP

ranciliogroup.com

an Ali Group company

GROUP

The Spirit of Excellence